



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 243-н Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области 02 августа
(место выдачи предписания)

Мною, Горбачевой Александрой Андреевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад №66 «Тополек», 392028, Тамбовская Область, г. Тамбов, ул. Полынковская, д.53
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П.2.2.4. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации с дефектами асфальтового покрытия (выбоины, трещины).

Требуется ремонт фасада здания образовательного учреждения (окраска стен, штукатурка межпанельных швов отторгаются).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт покрытия подходов и дорожек на собственной территории в срок до 10 августа 2024 года.
2. Провести ремонт фасада здания образовательного учреждения в срок до 10 августа 2024 года.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на администрацию МБДОУ «Детский сад №66 «Тополек»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 5

тел./факс 47-27-88

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 10 августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области



А.А. Горбачева

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 4 » августа 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«17» июля 2023 г.

г. Тамбов

Мною, ведущим специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области, Горбачевой Александрой Андреевной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр территории и помещений МБДОУ «Детский сад №66 «Тополек»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу: 392028, Тамбовская Область, г. Тамбов, ул. Польшковская, д.53

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «17» июля 2023 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): Заведующего
МБДОУ «Детский сад №66 «Тополек»

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а
также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

МБДОУ «Детский сад № 66 «Тополек» расположен в жилом микрорайоне, имеет
самостоятельный земельный участок.

Территория земельного участка по периметру ограждена забором, имеется два въезда на
территорию детского сада. Территория детского сада оборудована наружным освещением и
озеленена саженцами деревьев и кустарников.

На земельном участке детского сада выделены следующие функциональные зоны: игровая зона и хозяйственная зона. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации с дефектами асфальтового покрытия (выбоины, трещины).

Требуется ремонт фасада здания образовательного учреждения (окраска стен, штукатурка межпанельных швов отторгаются, местами подтекает кровля).

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и спортивную площадку. Покрытие групповых площадок травяное с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы, оборудованные деревянными полами и имеющими ограждения с трех сторон. Песочницы установлены для каждой группы отдельно.

Детский сад расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту. Планировочная структура здания детского сада обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции.

Здание детского сада включает: 11 групповых ячеек (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми: музыкально-спортивный зал, изостудия, кабинет психолога; сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная; служебно-бытовые помещения для персонала.

Естественное освещение боковое преимущественно левостороннее за счёт оконных проёмов. Оконные проёмы оборудованы солнцезащитными устройствами.

Система искусственного освещения в группах представлена люминесцентными и светодиодными лампами. Все световые точки оборудованы защитной арматурой, находятся в рабочем состоянии.

Медицинский блок находится на первом этаже. В состав медицинского блока входят: кабинет врача и процедурная комната. Медицинский блок имеет самостоятельный вход из коридора. Отделка стен в приемной врача выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На первом этаже здания дошкольной организации оборудована прачечная, которая имеет следующий набор помещений: помещение для сбора грязного белья, постирочная, гладильная, кладовая для чистого белья. Прием грязного белья и выдача чистого осуществляется через отдельные входы. В постирочной установлены две бытовые стиральные машины-автоматы и сушильная машина, бытовая ванна для замачивания белья. В гладильной комнате установлено: стол, гладильная доска, 2 утюга, швейная машина. Кладовая для хранения чистого белья оборудована стеллажами. В ДООУ имеется 3 комплекта постельного белья, 3 комплекта полотенец из расчета на одного ребенка.

В групповых помещениях установлены одно, четырех, пяти и шестиместные столы, и стулья, регулируемые в соответствии с показателями роста детей. Столы и стулья подобраны с учетом антропометрических показателей детей, цветовая маркировка проведена. Спальные комнаты оборудованы стационарными одно и трансформируемыми трехуровневыми кроватями. Трехуровневые кровати не имеют самостоятельный заход на них. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между рядами, изголовьями двух кроватей. Детский сад обеспечен мягким инвентарем, постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены в соответствии с гигиеническими требованиями.

Туалетные комнаты оборудованы в каждой групповой ячейке. Все туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. Расчет количества санитарных приборов проведен в соответствии с проектной вместимостью здания (см. приложение).

В туалетных комнатах установлены поддоны для мытья ног с душевыми сетками и гибким шлангом, оборудованы навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец,

шкафы для хранения уборочного инвентаря. Для персонала в учреждении имеется отдельный туалет, оборудованный унитазом и умывальной раковиной.

Для организации горячего питания на первом этаже здания предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. В состав пищеблока входят: горячий цех, цех первичной обработки сырья, 2 кладовые для продуктов.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают соблюдение последовательности технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. В цехе первичной обработки сырья гигиеническое покрытие пола и стен имеет дефекты (плитка старая с трещинами, закрашена краской); в горячем цехе требуется косметический ремонт стен и потолка (местами имеются трещины штукатурки). Технологическое, холодильное, моечное оборудование в рабочем состоянии (см. технический паспорт). Инвентарем пищеблок обеспечен в соответствии с гигиеническими нормативами, кухонная посуда выполнена преимущественно из нержавеющей стали.

Внутренняя отделка помещений дошкольного учреждения представлена материалами, допускающими проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Теплоснабжение здания детского сада централизованное от районной котельной. Отопительная система с водяным теплоносителем. В качестве отопительных приборов используются радиаторы, оборудованные ограждающими устройствами.

Водоснабжение здания детского сада централизованное. Внутренние сети водопровода находятся в исправном состоянии. Подводка холодной и горячей воды осуществляется к моечным ваннам буфетных, пищеблока, постирочной, помещений медицинского назначения, к умывальным раковинам и унитазам туалетных для детей и персонала.

Питание детей в МБДОУ «Детский сад № 66 «Тополек» организовано в помещениях групповых ячеек. Буфетные оборудованы 2-х гнездными мойками для мытья столовой и кухонной посуды с подводкой холодной и горячей воды. Водопроводные краны дополнительно оснащены душевыми насадками.

Питьевой режим организован посредством кипяченой воды, вода кипятится централизованно на пищеблоке. В группах промаркированы чайники для кипяченой воды, смена воды проводится каждые 3 часа, по графику.

Теплоснабжение здания детского сада централизованное от районной котельной. Отопительная система с водяным теплоносителем. В качестве отопительных приборов используются радиаторы, оборудованные ограждающими устройствами.

Водоснабжение здания детского сада централизованное. Внутренние сети водопровода находятся в исправном состоянии. Подводка холодной и горячей воды осуществляется к моечным ваннам буфетных, пищеблока, постирочной, помещений медицинского назначения, к умывальным раковинам и унитазам туалетных для детей и персонала.

Канализация здания детского сада централизованная. Санитарно-техническое состояние внутренних сетей канализации, санитарных приборов и устройств удовлетворительное, в исправном состоянии.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

А.А. Горбачева
(инициалы и фамилия)

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 68230041000106616789

Дата «22» июня 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«02» августа 2023г., 15 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Тамбов. Ул. Бориса Васильева, д. 5

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад №66 «Тополек», ИНН 6833010903, ОГРН 1036894109306, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 392028, Тамбовская Область, г. Тамбов, ул. Полянковская, д.53

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» июля 2023 г. 10 ч. 00 мин.
по «17» июля 2023 г. 15 ч. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: уведомления о сроке выполнения поручения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тамбовской области» от 23.06.2023 № 68-20-09/18-2264-2023

с «17» июля 2023 г. 10 ч. 00 мин.
по «02» августа 2023 г. 15 ч. 30 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Горбачевой Александрой Андреевной, ведущим специалистом – экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тамбовской области»

Аттестат аккредитации органа инспекции ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» RA.RU.710096, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510686, выдан Федеральной службой по аккредитации.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ «Детский сад №66 «Тополек»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр в следующий срок: «17» июля 2023 г.;
- 2) отбор проб в следующий срок: «17» июля 2023 г.;
- 3) инструментальное обследование в следующий срок: «17» июля 2023 г.;
- 4) испытание/экспертиза в следующие сроки: с «17» июля 2023 г. по «02» августа 2023 г. 15 ч. 30 мин.;
- 5) истребование документов в следующий срок: «17» июля 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников учреждения; результаты медицинского осмотра, личные медицинские книжки персонала, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, дата прохождения гигиенической аттестации; расписание занятий; режим дня; площадь групповых ячеек, комплектование детей по группам; список поставщиков; примерное меню; накопительная ведомость за последние два месяца

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П.2.2.4. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации с дефектами асфальтового покрытия (выбоины, трещины).

Требуется ремонт фасада здания образовательного учреждения (окраска стен, штукатурка межпанельных швов отторгаются).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы отбора проб (№6354, 6356, 6361, 6359, 6363, 6457, 6373, 6375, 6366, 4401, 4400, 4402, 6385, 6384), экспертные заключения (№193.ГО.ГДП), предписание

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области
Горбачева Александра Андреевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

06.08.13

(подпись)

Григорьев

(должность)

заведующий

(ФИО)

Григорьев ИИ